


ScanPro i9300

Pronađite Blip sa Velikom Preciznošću

ScanPro® i9300 mikrofilmski skener je proizvod koji ste čekali za prenos vaših markiranih ili blipovanih mikrofilmova u novo digitalno doba. Znamo da prvobitni mikrofilmski skeneri za blipove zastarevaju i da imate ograničene mogućnosti za njihovu popravku. Sada stupa na scenu i9300—**koji može skenirati SVE vaše blipovane mikro filmove, bez obzira na marku.**

Koristeći sopstvenu tehnologiju, izuzetno preciznog pretraživanja ScanPro i9300 iz prve pronalazi blip. Preciznost mikrofilmskog skenera proističe iz njegovog jedinstvenog **PRECISION-Guide vodiča filmske trake sa valjcima, koji kontrolišu kretanje mikrofilmova, omogućavajući vrlo precizno pretraživanje.**

Dodatna pogodnost, ScanPro i9300 je to, što je on univerzalan skener koji čita i skenira **SVE tipove mikrofilmova** — ne samo markirane/blipovane mikrofilmove. Ovaj uređaj vam omogućava pregled celokupne mikrofilmske kolekcije.



SCANPRO i9300 NUDI:

- Mogućnost da radite sa SVIM markama blipovanih/markiranih filmova, kao i SVIM tipovima mikrofilmova
- Visoko precizno pretraživanje
- Laka, jednostavna i brza zamena filmova
- FOCUS-Lock™ održava fokus na slici prilikom optičkog zumiranja
- SPOT-Edit™ je uređivanje, u realnom vremenu, odabranog teksta ili slike skena, dok sve ostale oblasti ostaju nepromenjene
- AUTO-Adjust je opcija automatskog (na ekranu) podešavanja ili ravnjanja frejma, isecanja frejma, osvetljenosti i kontrasta snimka koji se obrađuje
- Optičko prepoznavanje karaktera (OCR) koristeći najnoviji ABBYY® Fine Reader softver
- Urađen izrađen na pouzdanoj ScanPro® 3000 platformi



Ukoliko imate markirane
filmove, ovo je rešenje koje
ste čekali.

Precizan.
Snažan.
Univerzalan.

ScanPro

UNIVERZALAN

Verujemo da je i9300 budućnost bliopvanih filmova. Bilo da imate Kodak, Canon, Minolta, 3M i po porudžbini pravljenе filmove, i9300 može sve da ih pročita i obradi. I ne samo to, ScanPro i9300 može da čita i skenira i sve tipove mikrofilmskih oblika! Bez obzira na to koje mikrofilmove posedujete, i9300 je tu bez premca.

VEOMA PRECIZAN

ScanPro i9300 nudi najpreciznije pretraživanje slika na tržištu. Koristeći sopstvenu tehnologiju, sa neuporedivom preciznošću, registruje svaki batch, fajl ili stranu. Standardne karakteristike i9300 dodatno poboljšavaju rad. FOCUS-Lock tehnologija omogućava da se na slici sa filma tokom optičkog zuma održi focus na frejmu. SPOT-Edit opcija obezbeđuje, u realnom vremenu, uređivanje odabranog teksta ili slike dok sve ostale oblasti ostaju nepromenjene.

Alat AUTO-Adjust automatski ravna i iseca sliku na ekranu i pravilno podešava osvetljenosti i kontrasta, čineći sliku bistru i lakošm za rad. Neke konkurentske firme smatraju ovo dugme magičnim, ali nikakva magija nije potrebna.

KOMPAKTAN I IZDRŽLJIV

ScanPro i9300 je dizajniran i napravljen da izdrži učestalu upotrebu, a njegove kompaktne dimenzije se uklapaju u skoro svaki radni prostor. ScanPro i9300 ima LibraryQuiet™ tehnologiju, tako da ne ometa istraživače u bibliotekama. Svi ScanPro imaju besplatno ažuriranje softvera kao i dokazano iskustvo performansi, pozdanosti uz podršku obučenih i sertifikovanih distributera. Posebno smo ponosni na podršku korisnicima – ažuriranje i obuku naših korisnika, čim nove opcije i ažuriranja softvera postanu dostupne.

ULTRA VISOKE DEFINICIJE SKENIRANJA

ScanPro i9300 je izgrađen na ScanPro® 3000 platformi. Ovaj izuzetan, kompletno opremljen uređaj vam obezbeđuje kameru od 26 megapiksela, što je skoro duplo veća optička rezolucija u odnosu na bilo koji drugi skener na tržištu. Pomoću ultra visokih definicija skeniranja ScanPro 3000 nudi najčistije slike u industriji mikrofilma.

Pošto je i9300 izgrađen na ScanPro 3000 platformi, možete koristiti AUTO-Scan® Pro – brzo, precizno i prilagodljivo automatsko skeniranje – kao i PowerScan Productivity Suite (PPS), najbrži OCR softver za pretraživanje reči u industriji.

ScanPro 3000*

"TURANDOT." Beth Greenberg has entirely redirected the New York City Opera's 1971

Drugi mikrofilmski skener*

"TURANDOT." Beth Greenberg has entirely redirected the New York City Opera's 1971

*Stvarno skeniran segment slike



www.e-imagedata.com



i9300

Najasnije slike. Veliki Zum. **Brz OCR Softver.**

OCR obrada na ScanPro za tren!



Prebacite vaše istraživanje i ScanPro i9300 na viši nivo, sa izuzetnim PowerScan Productivity Suite (PPS) OCR softverom. Još od 2011. u mikrofilmskoj industriji PPS softver je bio vodeći na tržištu kao najbrži OCR softver za pretraživanje reči. Sada smo napravili korak u budućnost, dodavanjem sopstvenih, veoma brzih algoritama za obradu – **Smart Navigation Active Processing (SNAP)** – da bi vam pružili mikrofilmske rezultate u realnom vremenu. Informacije dobijate u samo JEDNOJ sekundi.

PPS softver sa SNAP-om omogućava jednostavno korišćenje i efikasnost koja do sada nije bila viđena u mikrografskoj industriji.

Naš softver vam pruža velike mogućnosti, koristeći sliku u realnom vremenu. Nije potrebno predhono sačuvati mikrofilmsku sliku!



INFO-Link™ Kako biste dobili više informacija o temi unutar mikrofilmske slike, samo kliknite na INFO-Link dugme i željena reč otvara referentni izvor kao što je Wikipedia, rečnik ili tezaurus.



Copy to Clipboard Selektujte informaciju na mikrofilmu i kopirajte u memoriju kao tekst ili u bilo koji dokument.



WORD-Search™ Kliknite na WORD-Search dugme i unesite reč u polje za pretragu da biste je pronašli na mikrofilmskoj slici. Svaki primer tražene reči je markiran.



Multi-Page Word-Searchable PDF Pretvorite bilo koju mikrofilmsku sliku u single-page ili multi-page po rečima pretraživ PDF samo jednim klikom.

Pogledajte ScanPro sa PPS razlikom!

OCR Karakteristika	PowerScan Productivity Suite softver sa SNAP od e-ImageData	Konkurentski softver
INFO-Link (izvor Wikipedia)	1 sekunda	67 sekundi
WORD-Search	2 sekunde	71 sekunda (20% precizno pronalaženje odabrane reči)
Copy-to-Clipboard	1 sekunda	57 sekundi
Multi-Page po rečima pretraživ PDF (10 strana)	17.4 sekundi (1.74 sekundi po strani)	209 sekundi (20.9 sekundi postrani)


ScanPro i9300 Karakteristike i Specifikacija

Kamera USB3: Optička rezolucija 26 megapiksela (preko 500dpi na letter veličini)
Čitanje blipova: jedan, dva i tri nivoa (visoka preciznost), sve uobičajene veličine
Interfejs: Intuitivan, jednostavan, lak za korišćenje za sve marke blivovanih filmova
Prilagodljiva podešavanja: traka sa alatima, tabovi, kontrola dugmića, saveti, WIZARD za izbor
WIZARD za odabir filma: Jedan klik za automatsko podešavanje skenera
Uvećanje na ekranu (selektivni zum): Za čitanje sitnog teksta i proveru finih detalja
FOCUS-Lock™ (patentiran): Održavanje fokusa tokom optičkog zuma, sve vreme
Optička rotacija slike: Maksimalna rezolucija za vertikalne i horizontalne slike
PRECISION-Guide vodič filmske trake sa valjcima: Niska inercija, lako namotavanje, valjci koji obezbeđuju preciznu kontrolu pozicije slike na filmu i pokreta
Ulagáč fiša (veći), kombinovani ulagač (16/35mm i M film kertridž)
Optički zum: od 7 do 54x ili opcioni 7 do 105x (optičko uvećanje celokupnog opsega)
Veličina skeniranja: Određuje veličinu skenirane slike za štampu (ScanPro exclusive)
Mogućnost izbora auto-crop ili uzastupno isecanje i efikasno snimanje slike
Digitalna rotacija slike : Rotira sliku 90stepeni svakim klikom ili okreće sliku horizontalno
USB3/USB2: Praktičan, integrisan, ulaz sa prednje strane za prenosive HD
Meko osvetljenje, prava boja, standardno optički zelene, filmu prilagođene lampe sa trajnom garancijom
Rezolucija skeniranja (po izboru): od 150 do 1200 dpi
Automatsko skeniranje filma (uključeno): Delimičan ili ceo film (do 15 slika/minut)
Automatsko skeniranje filma (opciono): AUTO-Scan® Pro (velika brzina i preciznost)
MergeClips™: Kombinujte, uredite i veličinu skena do jedne strane, plus anotacija
SPOT-Edit™ (Uređivanje u realnom vremenu obezbeđuje brzinu i preciznost): Selektujte jednu oblast (ili više) zatim podesite osvetljenost, kontrast, doterajte ili odbacite selekcije
Mod skeniranja: Poboľšana gray skala, gray skala, bi-tone (B&W) sa ili bez PDF/L
Mikrofilmovi (poz i neg): Film, fiš, apreturane kartice, mikro opaque & ultrafiš' su opcioni
Optičko ispravljanje (bez umanjenja veličine): Izaberite automatsko, linijsko ili ručno
Kontrola trake: Brz i spor pregled slika (napred, nazad), pomeranje slika, kadriranje slike, auto-premotavanje i prepoznatljivi dugmići za kontrolu filma
Jedan-klikdugmići za štampu: Štampa na do tri štampača istovremeno bez obzira na lokaciju; izbor fioka za štampu po veličini papira, štampa na ploteru, odabir gde na papiru štampati ili centralno, uključujući/isključujući vodeni žig i upozorenja o autorskim pravima
Jedan-klikdugmići za skeniranje: Skeniranje u e-mail (direktno unutar ScanPro softvera), USB3/USB2 fleš diskovi, HD, CD, FamilySearch
Svi uobičajeni tipovi fajlova i po rečima pretraživi PDF/A (OCR sa ABBYY® fine reader)
Jedan-klik AUTO-Adjust dugme: Podesite osvetljenost, kontrast, ravnjanje i isecanje
Previous/Next: Automatski pomera film po jedan sken za jedan klik
PowerScan Productivity Suite (opciono)

1. Neophodan je 7-105x optički zum

ScanPro i9300 Informacije o proizvodu

Staje skoro svuda	Patented technology provides compact design
Operativni sistem	Win 7, Win 8.1 and Win 10 (32 and 64 bit)
Hardverski Interfejs	USB3 Super Brz
Dimenzije (V x Š x D)	(18x31x41) cm (7x12x16) inča
Težina	9kg (19.5lbs)
Električna energija	100-240VAC 50/60Hz
Ebergetska efikasnost	U skladu sa ENERGY STAR® i obeležen
Bezbednost proizvoda	OSHA workplace safety compliant, UL/CSA standards
Skener i ulagač filma	12-meseci fabričak garancija



PRECIZAN-Vodič trake sa valjcima

Sa jedinstvenim tri valjka dizajnom, PRECISION-Guide vodič filmske trake sa valjcima čvrsto kontroliše kretanje mikrofilma od jedne do druge strane, obezbeđujući najprecizniju kontrolu filma dok vrši pretragu slika.

Favorit korisnika!

SPOT-EDIT:

Funkcija koju morate imati u radu sa mikrofilmovima koja omogućava da uređujete SAMO deo slike koji želite!

AUTO-ADJUST:

Korisnici ga zovu "magično dugme" jer automatski prilagođava contrast i osvetljenost slike, dok vršite ispravljanje i isecanje na ekranu.

PODRŠKA KORISNICIMA:

Iako ne može biti navedena kao funkcija, naši korisnici vole dokazanu istoriju rada naših uređaja. Njihova pouzdanost je dokazana obučanim i sertifikovanim dilerima. Bićemo tu za vas!



340 Grant Street • Hartford, WI 53027
p) 800-251-2261 • f) 262-673-3496

 www.facebook.com/eimage.data

 @eImageData



Ovlašćeni distributer za Srbiju / www.dass.rs

Patent Nos. 8,269,890 8,537,279 9,179,019 Pat Pend

© 11/14/2015 e-ImageData Corp

© November 2015 e-ImageData Corp.