EPS-MFC-2000

MiKrofilmska tehnologija za 21vek!

2000-A1-A0

Inovativna, univerzalna A0 Mikrofilmska kamera.

IMAGEWARE
SCANNEN ▸ DIGITALISIEREN ▸ ORGANISIEREN

Image Access

DAS
Digital Archiving Solutions

- MIKROPROCESOR KOJI KONTROLIŠE SISTEM KAMERE
- 2 VERZIJE
  >=A0/E-VELIČINA
  >=A1/D-VELIČINA
- MOTORIZOVANI STANDARD DRŽAČA KNJIGA OD 35 CM (50 CM KAO OPCIJA)
- HLADNO LED SVETLO SA ILUMINACIJOM ZA PREKO MILION KLIKOVA
- NEPERFORIRANE ILI PERFORIRANE ROLNE FILMA OD 35 MM I 16 MM NA DUŽINI OD 30.5 M (100 FT) ILI TANKI 65,5 M (215 FT) FILM
- VISOKA REZOLUCIJA OPTIKE AUTOMATIZOVAN FOKUS KONTROLISAN OD MIKROPROCESORA (PODESIV FOKUSNI NIVO)
- ODLIČNA ENERGETSKA EFIKASNOST

Veličina je važna!

Kvalitet čini razliku

Najsavremenija mikrofilmska koračna kamera

Proizvodnja mikrofilmskih fotografija zahteva najviše nivoe preciznosti i pouzdanosti.
Nova EPS-MFC-2000 sistem mikrofilmske kamere postovlja potpuno nove standarde, kombinujući efikasno povećanje produktivnosti i atraktivnu lakoću operabilnosti.
Grafički korisnički interfejs sigurno i praktično vodi korisnika kroz meni operacija i funkcija kamere.
Možete se kretati kroz sistem jednostavnom navigacijom pomoću ekrana osetljivog na dodir.

Posebno naglašavamo ugrađene elemnte u EPS-MFC-2000 čineći ovu kameru pravim izborom za mnoge poslove i to:

- LED osvetljenje
- Automatska kontrola ekspozicije
- Promenljivi transport filma
- Nožna pedala za kontrolu držača knjige
- Profesionalni držač za knjige; kontrola brzine za rad sa ili bez staklene ploče
- Opcioni digitalni brojač
- Opcioni 16 mm sistem transporta filma
- Opcioni 105 mm sistem transporta filma
- Opciona optika umanjena od 42X
- Opcioni držač knjiga sa liftom do debljine od 50 cm
- Opciona automatska funkcija staklene ploče
- Opciona tabla pozadinskog svetla

Glava kamere uređaja MFC-2000



Visoka efikasnost LED osvetljenja

Tržišta i namene

Uvezana dokumenta sa ušima. Presavijena. Lepljena.
Velika. Veća. Maksimum: ISO A0+.

Tržišta:

- Biblioteke
- Arhivi
- Vladine i privatne comercijalne organizacije
- Univerziteti
- Informativni sadržaji i organizacije

Namene

- Arhiviranje dokumenata od nacionalnih i lokalnih vladinih agencija raznih registara i neprofitnih organizacija
- Skeniraje novina, periodike, kataloga i časopisa
- Digitalizacija uvezanih i spajanih dokumenata kao što su računi, ugovor ostala dokumentacija
- Čuvanje knjiga i osetljivih istorijskih dokumenata

REZIME

- Jednostavne i jasno strukturirane operacije
- Intuitivno uputstvo menija korisničkog interfejsa
- Interna dijagnostika
- LED osvetljenje
- Kontinuirani izbor faktora
- Visoke performanse držača knjiga
- Visoka produktivnost uređaja
- Visoka pouzdanost proizvodnje

TEHNIČKI PODACI

Opis	Mikroprocesorski upravljački sistem kamere modularnog dizajna za univerzalne poslove
Mikrofilm	Ne perforirani ili perforirani 35mm filmovi (može i kolor negativ film ili slajd), 16mm mikrofilm dužine 30,5 M ili tanki mikrofilm od 65,5 M
Veličine originala	EPS-MFC-2000-A0: max. 1350 x 960 mm (>A0/E-veličine) EPS-MFC-2000-A1: max. 1020 x 720 mm (>A1/D-veličine)
Glava kamere	Mogućnost skidanja, rotacija od 360°, promenjiva brzina ekspozicije, podešavanje visine glave u odnosu na format, stepeni filma u odnosu na veličinu ili prilagođavanje, displej za broj ekspozicije, resetovanje broja ekspozicija, dnevni brojač - glavni brojač
Blip i br snimaka.	Opciono !
Optika	Visoka rezolucija optike. Automatsko fokusiranje kontrolisano od mikroprocesora (nivoi fokusa)
Odnos umanjenja	10,5 x do 36 x, kontinuirano podešavanje
Kontrola ekspozicije	Automatska kontrola ekspozicije sa manuelnim prebacivanjem, mereno kroz objektiv na konzoli kamere.
Svetlosni sistem	HLADNO LED SVETLO, OSVETLJENJE ZA PREKO MILION KLIKOVA
Sto kamere	Lift dokumenta: 350 mm / raspon visine podizanja Alternativno postoji držač za knjige sa rasponom od 500 mm
Kontrolna tabla	Ekran osetljiv na dodir, nožna papučica za kontrolu držača knjige
Zahtevi napajanja	230 V, 50/60 Hz, 600 W Ostala voltaža se izrađuje po zahtevu
Sigurnost	Sistem ove kamere zadovoljava VDE (Nemački) i CE bezbedonosne zahteve
Dimenzije	1180 mm x 970 mm x 1870 mm (Š x D x V uklj. gornje lampe)
Težina	200 kg
Opcije	- Digitalni brojač - Opcija za 16 mm transportni sistem filma - Opcija za 105 mm transportni sistem filma - Opcija optike sa faktorom umenjenjem od 42x - Opcija držača knjige sa liftom od 50 cm - Opcija automatske staklene ploče - Opcija table sa pozadinskim svetlom

CE

DAS Digital Archiving Solutions

Posetite našu internet stranu!

Digital Archiving Solutions d.o.o.

Dubljanska br. 22
11000 Beograd, SRBIJA
Tel.: +381 (0) 408 21 38
www.dass.rs

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2018