


Ovladajte skeniranjem u svakoj veličini, obliku i formi





Svetsko sedište:
Image Access GmbH
Hatzfelder Straße 161-163
42281 Wuppertal, Nemačka
Tel. +49 (202) 270 580



Sedište u SAD:

Image Access LP
2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124 SAD
Tel. +1 (224) 293-2585

Za više informacija, posetite nas na:
www.imageaccess.de
www.imageaccess.us
Ili skenirajte kod →



Ovlašćeni distributer i servis u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini:

Digital Archiving Solutions, Dubljanska 22, Beograd, Srbija

<https://dass.rs/> e-mail: office@dass.rs Tel: 0038111 408 21 38 GSM +381 64 455 46 58

©09/2018 by Image Access GmbH. Sva prava zadržana. Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® i WideTEK® su registrovane robne marke u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i drugim zemljama. Sva imena drugih brendova i robnih marki su posedstvo svojih registrovanih vlasnika. Sve specifikacije su podložne

Skeneri širokog formata za umetnička dela

WideTEK® 36ART.....4

Flatbed Skeneri širokog formata

WideTEK® 12.....5

WideTEK® 25.....6

Skeneri širokog formata sa uvlakačem

WideTEK® 36CL.....7

WideTEK® 48CL.....8

Novo! WideTEK® 60CL.....9

WideTEK® CL paketi.....10

Novo! WideTEK® 36, 44 i 48 paketi.....11

WideTEK® 36.....12

WideTEK® 36DS.....13

WideTEK® 44.....14

WideTEK® 48.....15

Multi funkcionalni kopiri širokog formata

PrintWizard.....16

WideTEK® High Stand.....17



Skeneri za knjige

Bookeye® 4 V3 Kiosk.....18

Bookeye® 4 V2 Basic.....19

Bookeye® 4 V2 Kiosk.....20

Bookeye® 4 V2 Office.....21

Bookeye® 4 V2 Professional.....22

Bookeye® 4 V2 Professional Archive.....23

Novo! Bookeye® 4 V2 Semiautomatic.....24

Bookeye® 4 V1A Professional.....25

Bookeye® 4 V1A-C35.....26

Produkcijski softver

Scan2Pad®.....27

Novo! Scan2PS.....27

Batch Scan Wizard.....28

Scan2POCR.....29

Scan2ICC.....29

Perfect Stitch.....30

BCS-2.....31



WideTEK® 36 Art



- ✓ Skeniranje bez dodirivanja osetljivih materijala, čak i na neosušenim slikama
- ✓ Dokumenti debljine do 200 mm / 8 inča (Radovi na platnu do maksimalne debljine od 100 mm, a sa ramom do 200 mm debljine)
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 15 inča za jednostavno i udobno upravljanje i pregledanje
- ✓ Jedna putanja za trodimenzionalno skeniranje raznovrsnih materijala
- ✓ Dve LED lampe sa integrisanim difuzorom prirodnog svetla. Bez grejanja. Bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Površina za skeniranje se može ručno pomerati ili automatizovati. Vrši skeniranje umetničkih dela i drugih materijala, površine 914 x 1524 mm / 36 x 60 inča
- ✓ Najbrže skeniranje u boji od 42,2 mm/s / 1,66 inč/s sa 300 dpi
- ✓ Jednostavna instalacija sa Scan2Net® tehnologijom

Novi WideTEK® 36ART je dizajniran za arhiviranje i reprodukciju umetničkih dela. Original se pomera ispod CCD sistema kamera koji štiti delo od mogućih oštećenja i čini mogućim čak i skeniranje vlažne slike, pod uslovom da je ona uramljena ili dovoljno suva da se može postaviti na površinu za skeniranje. U saradnji sa proizvođačima skenera velikih formata HP, Canon i EPSON, WideTEK® 36ART pruža osnovu za profesionalnu reprodukciju umetnina. Možete nabaviti i produžetak table za skeniranje koji pruža mogućnost obrade dužine i do 2224 mm (87.6 inča).

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi optička rezolucija
Veličina dokumenta	Standarno: 914 x 1524 mm (36 x 60 inča) Sa produžetkom: 914 x 2224 mm (36 x 87 inča)
Brzina skeniranja	300 dpi – 42,2 mm/s (1,66 inč/s) u boji 300 dpi – 21,1 mm/s (0,83 inč/s) 3D tekstura
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	Sa "pistom": 1380 x 3275 x 1280 mm (54.3 x 128.9 x 50.4 inches) Bez "piste": 1380 x 690 x 1280 mm (54.3 x 27.2 x 50.4 inches) Tabla za skeniranje: 1000 x 2100 mm (39.4 x 82.7 inches) 200 kg (440 lbs.) Scan table: 22,5 kg (50 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 5.2 W (Mirovanje) / 50 W (Priprema za skeniranje) / 110 W (Skeniranje)

Flatbed skener WideTEK® 12 ima sve karakteristike i veliku brzinu skeniranja kao i WideTEK 25 samo u manjem A3+ formatu i to po povoljnoj ceni. WideTEK 12 skenira čitavu površinu (19% veću od A3, tj. 317 x 470 mm / 12.5 x 18.5 inča) sa 300 dpi bojom, za manje od 3 sekunde što je duplo brže od najpričišnije konkurencije. Revolucionarni 3D mod skeniranja otvorio je nove mogućnosti na tržištu štampanja po industrijskim standardima. Nova staklena ploča je otporna na grebanje, ne reflektuje svetlost i produžena je tako da pokrije ivice skenera, čineći 100% zaštitu dokumenata na njoj.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpo umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	317 x 470 mm (12.5 x 18.5 inča)
Brzina skeniranja	300 dpi, full bed < 3 sekunde u boji 300 dpi, full bed < 6 sekundi za 3D teksturu
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	222 x 440 x 795 mm (8.7 x 17.4 x 31.3 inča) 28 kg (62 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / 28 W (Priprema za skeniranje) / 55 W (Skeniranje)



- ✓ Staje na svaku radnu površinu: 79 cm / 31 inč dužine, nešto veći od same površine skeniranja, ali zato obuhvata 19% veću površinu od A3 formata
- ✓ Čuva 3D površinu za industrijski nivo kvaliteta: tkanine, šare, obrasci, tekture, Brajeva azbuka itd.
- ✓ Opcija dodavanja pozadinskog svetla za prozirne slike, film, rendgen snimke itd.
- ✓ Dve LED lampe sa integrisanim difuzorom prirodnog svetla. Bez grejanja. Bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Veliki WVGA ekran u boji osjetljiv na dodr za jednostavno upravljanje
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Automatska korekcija i ispravljanje, kao i brza rotacija slika
- ✓ Trenutno prikazivanje i modifikovanje slika bez ponovnog skeniranja
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 25



- ✓ Staje na svaku radnu površinu: 79 cm / 31 inč dužine, nešto veći od same površine skeniranja
- ✓ Čuva 3D površinu za industrijski nivo kvaliteta: tkanine, šare, obrasci, teksture, Brajeva azbuka itd.
- ✓ Mogućnost dodavanja pozadinskog svetla za prozirne slike, film, rendgen snimke itd.
- ✓ Dve LED lampe sa integrisanim difuzorom prirodnog svetla. Bez grejanja. Bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Veliki WVGA ekran u boji osetljiv na dodr za jednostavno upravljanje
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Automatska korekcija i ispravljanje, kao i brza rotacija slika
- ✓ Trenutno prikazivanje i modifikovanje slika bez ponovnog skeniranja
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 25 flatbed skenira čitavu površinu (A2+, 635 x 470 mm, 18.5 x 25 inča) sa 300 dpi, u boji i to za manje od tri sekunde – duplo brže od najpribližnije konkurenциje. Može se skenirati i proziran material bilo koje vrste uz pomoć WT25-BACKLIGHT opcije kao što su rendgenski snimci, stakleni negative, 35 mm mikrofilmske trake, sepije, isečke šablona ili film. Revolucionarni 3D mod skeniranja otvorio je nove mogućnosti na tržstu štampanja po industrijskim standardima. Nova staklena ploča je otporna na grebanje, ne reflektuje svetlost i produžena je tako da pokrije ivice skenera, čineći 100% zaštitu dokumenata na njoj.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	635 x 470 mm (25 x 18.5 inča)
Brzina skeniranja	300 dpi, full bed < 3 sekunde u boji 300 dpi, full bed < 6 sekundi za 3D teksturu
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	225 x 760 x 795 mm (8.9 x 29.9 x 31.3 inča) 45 kg (100 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 4.8 W (Mirovanje) / 35 W (Priprema za skeniranje) / 72 W (Skeniranje)

WideTEK® 36CL je ubedljivo najbrži CIS skener u boji na tržištu, radi brzinom od 25 cm u sekundi sa 200 dpi u punoj boji i potpuno samostalnom sistemu po najnižoj mogućoj ceni. Čak i sa širinom od 36 inča i 600 dpi rezolucijom, skener radi brzinom od 1.7 inča u sekundi. Sivi tonovi i binarne brzine su duplirani, ali brzina se može regulisati ako su u pitanju osetljivi i vredni dokumenti. WideTEK® 36CL može da skenira direktno na FTP servere, foldere, USB memorije uz pomoć USB 3.0 porta, na cloud aplikacije, na internet ili na štampač direktno i to sve bez pomoći ili dodatnog računara.

Optika skenera	CIS kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	965 mm (38 inča) širina, skoro neograničena dužina Sken 915 mm (36 inča) širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 15 m/min (10 inča/s) u boji 600 dpi – 8 m/min (5 inča/s) u sivim tonovima
Dubinabroje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrandni PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 inča) 24 kg (53 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 5 W (Mirovanje) / < 25 W (Priprema za skeniranje) / < 45 W (Skeniranje)

WideTEK® 36CL



- ✓ „Licem na gore“ tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ LED lampe, bez grejanja, bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 22" u full HD boji za jednostavnije upravljanje skenerom (opcioni paket)
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan softvera
- ✓ LED osvetljenje, oslonac za dokumente od ojačanog čelika
- ✓ Najbrže skeniranje u boji: 25 cm u sekundi na 200 dp u punoj širini
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 48CL



WideTEK® 48CL je ubedljivo najbrži 48 inča CIS skener u boji na tržištu, radi brzinom od 10" u sekundi sa 150 dpi u punoj boji. Čak i sa širinom od 48" i 1200 dpi rezolucijom, može da radi brzinom od 0,83 inča u sekundi. Brzine skeniranja su utrostručene u crno-belom i sivom modu, ali brzina može biti podešena tako da odgovara osetljivim i važnim dokumentima. WideTEK® 48CL ima sve što je neophodno da bi bio produktivan 24/7, dok je i dalje među najpovoljnijim skenerima te veličine u trenutnoj ponudi.

- ✓ „Licem na gore“ tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ LED lampe, bez grejanja, bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Disples sa trenutnim prikazivanjem slika za modifikovanje bez ponovnog skeniranja
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0 (dva ulaza), Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan softvera
- ✓ LED osvetljenje, oslonac za dokumente od ojačanog čelika
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 22 inča u full HD boji za jednostavnije upravljanje skenerom (opcioni paket)
- ✓ Najbrže skeniranje na 200 dpi u boji: 11.4 m/min (7.5 inča/s)
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Optika skenera	CIS kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	1270 mm (50 inča) širina, skoro neograničena dužina, sken 1220 mm (48 inča) širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 11.4 m/min (7.5 inča/s) u boji 600 dpi – 5.8 m/min (3.8 inča/s) u sivim tonovima
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrandni PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	170 x 1418 x 358 mm (6.7 x 55.8 x 14.1 inča) 28.5 kg (63 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 5 W (Mirovanje) / < 25 W (Priprema za skeniranje) / < 45 W (Skeniranje)

WideTEK® 60CL-600 je ubedljivo najbrži 60 inča CIS skener u boji na tržištu, koji pravi slike proizvodnjskog kvaliteta brzinom od 8 inča u sekundi sa 150 dpi u punoj boji. U punoj širini od 60 inča i 600 dpi rezoluciji skener i dalje postiže brzinu od 1 inča u sekundi.

Kroz više redizajniranja i korišćenje najnaprednijih CIS modula, WideTEK® 60CL obuhvata dokumente širine do 61,85 inča skenirajući do 60 inča i pritom proizvodeći izuzetno oštре slike neverovatnom brzinom, sa preciznošću boje koja je kvalitetnija od konkurenčkih CCD skenera. WideTEK® 60CL nadmašuje FADGI *** smernice i zadovoljava ISO 19264-1 standarde.

Optika skenera	CIS kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	1570 mm (61.85") širina, skoro neograničena dužina, sken 1524 mm (60") širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 9.1 m/min (6"/s) u boji 600 dpi – 1.5 m/min (3.8"/s) u boji
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	170 x 1697 x 358 mm (6.7 x 66.8 x 14.1 inča) 34 kg (75 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 5.8 W (Mirovanje) / < 30 W (Priprema za skeniranje) / < 50 W (Skeniranje)



- ✓ „Licem na gore“ tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ Osnova za skeniranje debljih materijala do 12 mm (0.5 inča)
- ✓ Veliki spoljni WVGA ekran u boji osjetljiv na dodir, veličine 21 inča, namenjen lakšem upravljanju, podno postolje i hvatač za papir su uključeni
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Touchscreen poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan
- ✓ LED osvetljenje, oslonac za dokumente od ojačanog čelika
- ✓ Najbrže skeniranje na 200 dpi u boji: 6 inča/s čitavom širinom
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® CL Bundles

WideTEK® CL paketi skenera nude maksimalnu vrednost po veoma povoljnim cenama. Svi paketi uključuju i dve godine ograničene garancije plus jednu godinu pune garancije, što je najkompletniji vid potvrde kvaliteta u ovom poslu. Svaki paket ima svoju namenu, ali se može unaprediti na nivo sledećeg paketa uz kopovinu nekoliko dodatnih opcija. Svi paketi uključuju softver i ugrađeni računar koji eliminušu potrebu za bilo kakvom dodatnom aparaturom.

Za sve vaše projekte

WideTEK 36CL-600 BDL1
WideTEK 48CL-600 BDL1



Ovaj paket skenera je osmišljen za projekte koji zahtevaju intenzivno skeniranje, automatsko imenovanje fajlova, raspoređivanje i sortiranje odmah po završetku posla. On uključuje ergonomski stalak i podesivi hvatač papira. Ova konfiguracija je namenjena za upotrebu sa spoljnjim softverom kao što je naš Batch Scan Wizard koji je uključen u ponudu.

Brzo skenersko rešenje

WideTEK 36CL-600-BDL2
WideTEK 48CL-600-BDL2



Ovaj paket je odlično i efikasno rešenje za samouslužno skeniranje na bilo kom mestu. Kao unapređenje u odnosu na BDL1 paket, on dolazi sa ekranom osetljivim na dodir visoke rezolucije, dimenzije 22 inča koji je priključen na osnovu samog skenera. Korišćenje aparata i prikaz skeniranog materijala čini ovu konfiguraciju savršenim rešenjem za poslove u hodu.

Multifunkcionalni kopir/štampač

WideTEK 36CL-600-MFP
WideTEK 48CL-600-MFP



Ako za cilj imate kopiranje direkno na širokim štampačima, a i dalje želite da brzo i lako rešavate poslove skeniranja, MFP paket je pravi izbor za vas. Budući da je štampač priključen Gigabit mrežom, on može biti odvojen i korišćen nezavisno, tako da korisnik može uživati u odvojenom korišćenju aparata čak i ako su oni u različitim prostorijama, ili ih umrežiti zavisno od potreba.

Novo! WideTEK® 36/44/48 Bundles

Izaberite rešenje iz ponude najboljih svetskih MFP skenera, dovoljno brzih da idu u korak sa vašim štampačem a po najnižim maloprodajnim cenama

WideTEK® CCD paketi skenera nude maksimalnu vrednost po veoma privlačnim cenama. Svi paketi uključuju i dve godine ograničene garancije plus jednu godinu pune garancije, što je najkompletniji vid potvrde kvaliteta u ovom poslu. Svaki paket ima svoju namenu, ali se može unaprediti na nivo sledećeg paketa uz kopovinu nekoliko dodatnih opcija. Svi paketi uključuju softver i ugrađeni računar koji eliminušu potrebu za bilo kakvom dodatnom aparaturom ili kompjuterom

Za sve vaše projekte

- WideTEK 36-600 BDL**
- WideTEK 44-600 BDL**
- WideTEK 48-600-BDL**



Ovaj paket skenera je osmišljen za projekte koji zahtevaju intenzivno skeniranje, automatsko imenovanje svih fajlova, kao i raspoređivanje i sortiranje. On uključuje ergonomski stalak sa ekranom osetljivim na dodir visoke rezolucije, dimenzije 22 inča i podesivi hvatač papira. Ova konfiguracija je namenjena za upotrebu sa spoljnjim softverom kao što je naš Batch Scan Wizard koji je uključen u ponudu.

Multifunkcionalno rešenje

- WideTEK 36-600-MFP**
- WideTEK 44-600-MFP**
- WideTEK 48-600-MFP**



Ako za cilj imate kopiranje direkno na širokim štampačima, a i dalje želite da brzo i lako rešavate poslove skeniranja, MFP paket je pravi izbor za vas. Budući da je štampač priključen Gigabit mrežom, on može biti odvojen i korišćen nezavisno, tako da korisnik može uživati u odvojenom korišćenju aparata čak i ako su oni u različitim prostorijama, ili ih umrežiti zavisno od potreba.

Rešenje na visini zadatka

- WideTEK 36-600-MFP-H**
- WideTEK 44-600-MFP-H**
- WideTEK 48-600-H**



Dodavanjem visokog stalaka u ovaj MFP paket, vi dobijade i dodatni benefit ovog univerzalnog višenamenskog nosača, napravljenog tako da čini najkvalitetniji multifunkcionalni paket dostupan na tržištu. Ono podržava skoro sve vrste štampača velikih formata koji su u ponudi, visine je 1016 mm (40 inča) i širine 1473 mm (58 inča). Široki stalak sa nastavkom za monitor je takođe uključen u ponudu.

WideTEK® 36



- ✓ „Licem na gore“ tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ Skenira 36 inča širine, držač je 37.4 inča širok, skoro neogranična dužina (kada radi u „beskonačnom modu“)
- ✓ Displej sa trenutnim prikazivanjem slika za modifikovanje bez ponovnog skeniranja
- ✓ Najbrže skeniranje na 200 dpi u boji: 15 inča u sekundi
- ✓ Touchscreen poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 22 inča u full HD boji za jednostavnije upravljanje skenerom (opcioni paket)
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 36 skenira dokumente do 36 inča širine (915 mm). Poslednju reč tehnologije čini LED osvetljenje koje garantuje veoma dug radni vek mašine, i samim tim nižu cenu na duge staze, jer gotovo da nema nikakvih potrošnih materijala koje treba menjati vremenom. Najnovija kamera je zaštićena od prašine i u potpunosti zapečaćena unutar svoje kutije koja sadrži i CCD sisteme koji daju rezultate u vidu 1200 dpi kvaliteta slike. Još jedna novos je razvijeni crni ili beli pozadinski bubanj koji nikada ne dodiruje staklenu ploču

Optika skenera	CIS kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	950 mm (37.4") sa držačem, gotovo neograničena dužina u „beskonačnom modu“ Sken 915 mm (36 ") širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 22.9 m/min (15"/s) 600 dpi – 6 m/min (4"/s)
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrandi PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	228 x 1095 x 507 mm (9" x 43.1" x 20") 41 kg (90 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 5.2 W (Mirovanje) / < 50 W (Priprema za skeniranje) / < 95 W (Skeniranje)

WideTEK® 36DS je prvi i jedini dupleks skener na svetu koji može da skenira obe strane dokumenta širine do 36 inča (915 mm). Sa 300 dpi optičkom rezolucijom, ovom skeneru treba samo 2.5 sekunde da skenira prednji i zadnji deo novina, praveći četiri strane u samo jednom prolazu. Ovaj skener ima dve kutije sa kamerama, i u svakoj od njih se nalaze tri CCD Sistema. Nakon skeniranja, softver odvaja skenove u pojedinačne slike; čuva levu i desnu polovinu prednje i zadnje strane novina – i sve to u samo jednom koraku.

Optika skenera	CIS kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opcionalno)
Veličina dokumenta	970 mm (38.2") sa držačem, gotovo neograničena dužina Sken 915 mm (36 ") širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 22.9 m/min (15"/s) 600 dpi – 6 m/min (4"/s)
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	248 x 1094 x 685mm (9.8" x 43" x 27") 64 kg (141 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 10.4 W (Mirovanje) / < 100 W (Priprema za skeniranje) / < 190 W (Skeniranje)

WideTEK® 36DS



- ✓ Skenira dvostrane dokumente širine do 36 inča u jednom prelazu, sa kvalitetom skenerske rezolucije od 1200 x 1200 dpi.
- ✓ U 2.5 sekundi sa 300 dpi, u jednom prelazu može da skenira novine, stvarajući četiri odvojene slike
- ✓ Duplo veća brzina završavanja posla za velike dokumente
- ✓ Softver odvaja dvostrane skenove u 4 slike
- ✓ Najbrže skeniranje u boji: 15 inča u sekundi
- ✓ LED lampe, bez grejanja, bez infracrvenog i ultraljubičastog zračenja
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 44



- ✓ „Licem na gore“ tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ Slika visoke rezolucije širine do 44 inča (1118mm) i 1200 x 1200 dpi skenerске rezolucije
- ✓ Displej sa trenutnim prikazivanjem slika za modifikovanje bez ponovnog skeniranja
- ✓ Brzo skeniranje u boji, 11.2 inča u sekundi sa 200 dpi
- ✓ Touchscreen poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drafver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 22 inča u full HD boji za jednostavnije upravljanje skenerom (opcioni paket)
- ✓ Samostalni sistem sa ugrađenim računarom
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

WideTEK® 44 CCD skener skenira dokumente širine do 44 inča (1118 mm) neverovatnom brzinom, i lako može biti nadograđen u skener širine 48 inča. Jarko belo LED osvetljenje omogućava dug radni vek sa najboljim rezultatima. WideTEK 44 je nežan prema materijalu koji se skenira zahvaljujući posebnim rolerima koji služe kao oslonac za bezbedno prenošenje dokumenta. Novi pozadinski bubanj štiti staklenu ploču od ogrebotina i sprečava krivljenje samog dokumenta. Za dodatni kontrast sepije i filmova, crnim bubenjem možete zameniti beli i to bez ikakvih alatki.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpi umetnuta (opciono)
Veličina dokumenta	1270 mm (50") gotovo neograničena dužina u "beskonačnom modu" Sken 1118 mm (44 ") širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 17 m/min (11.2"/s) 600 dpi – 4.6 m/min (3"/s)
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrandi PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	228 x 1425 x 507 mm (9" x 56.1" x 20") 53 kg (117 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 6.5 W (Mirovanje) / < 60 W (Priprema za skeniranje) / < 120 W (Skeniranje)

WideTEK® 48 CCD skener skenira dokumente širine do 44 inča (1220 mm) izuzeznom brzinom. Jarko belo LED osvetljenje omogućava dug radni vek sa najboljim rezultatima. WideTEK 48 je nežan prema materijalu koji se skenira zahvaljujući posebnim rolerima koji služe kao oslonac za bezbedno prenošenje dokumenta. Novi pozadinski bubanj štiti staklenu ploču od ogrebotina i sprečava krivljenje samog dokumenta. Za dodatni contrast sepije i filmova, crnim bubnjem možete zameniti beli i to bez ikakvih alatki.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	1200 x 1200 dpi sken rezolucija 1200 x 600 dpi optička rezolucija 9600 x 9600 dpi sa umetkom (opciono)
Veličina dokumenta	1270 mm (50") širina, gotovo neograničena dužina u "beskonačnom modu; Sken 1118 mm (44 ") širine
Brzina skeniranja	200 dpi – 17 m/min (11.2"/s) 600 dpi – 4.6 m/min (3"/s)
Dubinaboje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	228 x 1425 x 507 mm (9" x 56.1" x 20") 53 kg (117 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 6.5 W (Mirovanje) / < 60 W (Priprema skeniranja) / < 120 W (Skeniranje)

WideTEK® 48



- ✓ Licem na gore" tip skeniranja sa brzim rotiranjem i modifikovanjem slika bez ponovnog skeniranja. Automatsko isecanje i pregled slika
- ✓ Slika visoke rezolucije širine do 48 inča (1220 mm) i 1200 x 1200 dpi skenerske rezolucije
- ✓ Displej sa trenutnim prikazivanjem slika za modifikovanje bez ponovnog skeniranja
- ✓ Brzo skeniranje u boji, 11.2 inča u sekundi sa 200 dpi
- ✓ Touchscreen poboljšane verzije ScanWizard, PrintWizard i EasyScan
- ✓ Veliki ekran osetljiv na dodir od 22 inča u full HD boji za jednostavnije upravljanje skenerom (opcioni paket)
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB 3.0, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju



PrintWizard



Pretvorite bilo koji
WideTEK CIS ili CCD
skener u moćni
multifunkcionalni aparat

Dostupni svima i spremni za korištenje MFP paketa:

- ✓ Ocè "ColorWave" I "PlotWave" serija štampača
- ✓ Canon "iPF" serija štampača
- ✓ HP "PageWide" I "DesignJet" štampači
- ✓ Epson "SureColor" štampači

Šta se nalazi u MFP paketima:

- Skeneri sa napajanjem I mrežnim kablom
- Stalak sa držačem za papir I nožna pedala
- Vodič za korišćenje
- Crni I beli pozadinski bubanj (samo za CCD modele)
- 22 inča monitor osjetljiv na dodir visoke rezolucije sa podesivom rukom
- Kod za licence HP, Epson, OCÉ, imagePROGRAF i Batch Scan Wizard softvera

Potpuno opremljena MFP rešenja širokog formata bez

PrintWizard pretvara svaki WideTEK® skener u moćni MFP sistem dodavanjem štampača po vašem izboru. PrintWizard je proširenje za ScanWizard i dodaje funkciju štampanja i kopiranja. PrintWizard održava potpunu kontrolu nad svim karakteristikama štampača, čak i svojstva papira ili nivo dostupnosti mastila su vidljivi bez direktnog kontakta sa štampačem.

Šabloni

ScanWizard i PrintWizard imaju pet unapred definisanih šabloni skenera i štampača koji pomažu manje iskusnom korisniku da izabere prave postavke. Podešavanja koja su definisana šablonima kao i njihova imena mogu da se menjaju i mogu da se dodaju novi predlošci koji odgovaraju drugim aplikacijama.

Dugme za kopiranje

Dugme za kopiranje takođe možete podešavati jer ono omogućava korišćenje bilo kog od šabloni. Ovo čini kopiranje velikog broja krupnih dokumenata jednostavnim zadatkom za svakoga.

ScanWizard

ScanWizard je kontrolni centar skenera i radi na ugrađenom 64bit Linux PC-u, čineći spoljni računar nepotrebним. Koristi se preko opcionog eksternog ekrana od 22 inča osjetljivog na dodir, ali mu se može pristupiti I putem bilo kog veb pretraživača putem IP adrese skenera. ScanWizard funkcionalnost uključuje:

- Automatska detekcija širine i položaja dokumenta
- Isecanje I ispravljanje čak I velikih dokumenata
- Opcija virtuelnog reskeniranja radi promene parametara
- Slanje slika na USB, SMB, FTP ili na internet

WideTEK® High Stand

WideTEK® High Stand univerzalni multifunkcionalni stalak je najsvestranije i najjače MF postolje u ponudi. Podržava skoro sve štampače na tržištu visine do 1016 mm (40 inča) i širine do 1473 mm (58 inča). WideTEK® High Stand podržava i CIS i CCD skenere tipa 36, 44 i 48 inča. Veliki držač za spoljni monitor je uključen u ponudu.

- ✓ Najsvestranije MF postolje u ponudi
- ✓ Namenjeno visokim štampačima, do 1016mm (40 inča)
- ✓ Brzo kopiranje na HP, Canon iPF, Epson I Océ štampače
- ✓ Dve verzije, kompatibilne su sa: WideTEK 36, 34CL i WideTEK 44, 48 i 48CL skenerima
- ✓ Veliki sto za spoljni monitor (monitor nije uključen)



Bookeye® 4

V3 Kiosk



- ✓ Skener za knjige formata do A3+, sa opcijom nadogradnje od 600 dpi (profesionalna verzija)
- ✓ Držač V-oblika, podesiv između 120 i 180 stepeni
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, uklanjanje otiska prstiju, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Veliki ekran od 19 inča, i jedan USB 3.0 port
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Scan2Pad/Scan2Mobile – Bežično upravljanje i baza podataka za Android/iOS (iPhone, iPad)
- ✓ Opcija ugrađivanja modula za naplatu
- ✓ Digitalni balans boje, integrисано ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4 V3 Kiosk je pravo rešenje za skeniranje, a ne samo digitalna kamera montirana na skupi okvir. Posebno je dizajniran kao skener-kopir za samoposlužne knjige, formata do 40% većeg od A3 (15,3 x 18,9 inča). Sa svim karakteristikama A2+ modela, Bookeye 4 V3 Kiosk je savršen za kancelarije, biblioteke, kopirnice ili druga samouslužna okruženja. Bookeye 4 V3 Kiosk je toliko mali da se može postaviti na bilo koju radnu površinu za nekoliko minuta. Sa potpuno konfigurisanim ekranom osetljivim na dodir, korisnički interfejs se može precizno uskladiti sa zahtevima korisnika (i njihovim korporativnim identitetom).

Skener se lako može nadograditi na profesionalnu verziju.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	400 x 400 dpi sken rezolucija 600 x 600 dpi rezolucija (opciono)
Veličina dokumenta	390 x 480 mm (15.3 x 18.9 inča)
Brzina skeniranja	A3+ sa 150 dpi: 0.8 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	780 x 500 x 580 mm (31 x 19.7 x 22.9 inča) 30 kg (66 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)

Bookeye® 4 V2 Basic je osnovni nivo skenera knjiga, ali i dalje punopravni član Bookeye, za upotrebu tamo gde je sivi ton dovoljan. Opremljen je standardnom aplikacijom za skeniranje koja je dostupna preko velikog TFT ekrana osetljivog na dodir. Bookeye 4 Basic skenira časopise, datoteke, fascikle bili oni u povezu ili ne, u rezoluciji skenera od 400 x 400 dpi pri velikoj brzini. Slike se mogu prebaciti na USB memoriju, poslati e-poštom, postaviti na FTP server, slati internetom ili stampati uz pomoć priključenog štampača. Interfejs klijenta je opcionalan.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	400 x 400 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24x4 inča) > A2
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 inča) 40.5 kg (90 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)



- ✓ Gornji skener za knjige skenira formate do A2+, 400 x 400 skenerskom rezolucijom i može se lako nadograditi na profesionalni nivo, u boji sa 600 dpi
- ✓ Držač V-oblika, podešiv između 120 i 180 stepeni
- ✓ Veliki ekran od 22 inča, i dva USB 3.0 ulaza
- ✓ Automatsko uklanjanje otiska prstiju, automatsko isecanje i pregled
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4

V2 Kiosk



- ✓ Samostalni skener za knjige formata do A2+
- ✓ Držać V-oblika, podesiv između 120 i 180 stepeni
- ✓ Veliki spoljni ekran od 22 inča, i dva USB ulaza
- ✓ Automatsko uklanjanje otiska prstiju, automatsko isecanje i pregled
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Scan2Pad/Scan2Mobile – Bežično upravljanje i baza podataka za Android/iOS (iPhone, iPad)
- ✓ Opcija ugrađivanja modula za naplatu
- ✓ Digitalni balans boje, integrисани ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4 V2 Kiosk je dizajniran za samouslužne aplikacije. U bibliotekama, arhivima i javnim institucijama, Bookeye 4 Kiosk skenira na USB, eMail, internet, FTP, štampač ili mobilni uređaj kao što je iPad ili Android tablet pomoću aplikacije Scan2Pad®. Jedinstveno rešenje za držać knjiga omogućava vam da digitalizujete dokumente veličine A2+ sa rezolucijom od 400 dpi, tako što ćete ih položiti ravno na ležaj za skeniranje ili u V-držaču, pod uglom od 120 stepeni. Spoljni ekran u boji osetljiv na dodir od 22 inča omogućava korisnicima da kontrolišu kvalitet slike i vrše izmene u hodu.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	400 x 400 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24.4 inča)
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 inča) 40.5 kg (90 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)

Bookeye® 4 V2 Office je moderan, samouslužni model koji takođe služi i kao integrisani skener-kopir za knjige. Poseduje 22-inčni HD monitor osetljiv na dodir, intuitivan korisnički interfejs, sistem bezbednosti podataka, kao i razne profile koji služe za evidenciju i proveru završetka posla. Integrirani senzor za otiske prstiju omogućava pouzdanu identifikaciju korisnika i pravilnu preraspodelu rada kao i beleženje logovanja u sistem. Bežična operacija i skladištenje podataka mogući su pomoću aplikacija Scan2Pad za Android i iOS (iPhone i iPad)

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	400 x 400 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24.4 inča)
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D I težina	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 inča) 40.5 kg (90 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)



Bookeye® 4
V2 Office

- ✓ Skeneriranje knjiga u boji formata do A2+
- ✓ Držač V-oblika, podesiv između 120 - 180 stepeni
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Čitač otiska prstiju za identifikaciju korisnika, upravljanje podacima od strane više korisnika i definisanje složenih zadataka
- ✓ „Folder mode“ za skeniranje čitavih fascikli
- ✓ Veliki spoljni ekran od 22 inča osetljiv na dodir, i dva USB ulaza
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, uklanjanje otiska prstiju, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrirani ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4

V2 Professional



- ✓ Skener u boji za knjige formata do A2+, 600 x 600 dpi
- ✓ Držač V-oblika, podesiv između 120 - 180 stepeni
- ✓ Otvoreni interfejs za BSW, BSC-2 i UCC
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Veliki spoljni ekran od 22 inča, i dva USB ulaza
- ✓ „Folder mode“ za skeniranje sadržaja foldera
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, uklanjanje otiska prstiju, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrirani ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4 V2 Professional je skener visokih performansi razvijen posebno za pravljenje velikih projekata koristeći jednostavane sisteme UCC, BCS-2 i Batch Scan Wizard-a. Poseduje veliki 22-inčni eksterni ekran u boji osjetljiv na dodir. Bookeye 4 V2 Professional zadovoljava najteže zahteve u okviru projekta digitalizacije. Originali do A2 + formata, kao što su knjige, časopisi, folderi ili ukoričeni dokumenti bilo koje vrste, mogu se digitalizovati velikom brzinom i rezolucijom skenera od 600 x 600 dpi koristeći Bookeye 4 V2 Professional.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24.4 inča) > A2
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D i težina	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 inča) 40.5 kg (90 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)

Bookeye® 4 V2 Professional Archive je pogodan za projekte digitalizacije koji zahtijevaju visok kvalitet i maksimalnu produktivnost čak i za 24-časovne operacije. Originali veličine do A2+, kao što su knjige, časopisi, posteri, fascikle ili ukoričeni dokumenti mogu se digitalizovati velikom brzinom i maksimalnom rezolucijom od 600 dpi. Držač za knjige u obliku slova V sa staklenom pločom, omogućava skeniranje bez izobličenja i štiti povez knjige. Spoljni monitor je takođe uključen u ponudu. Za precizno pozicioniranje na nosaču za knjige, staklena ploča se pomera horizontalno, ali se takođe može ukloniti bez potrebe za bilo kakvim alatima ili specijalnom tehničkom obukom.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24.4 inča) > A2
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D i težina	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 inča) 52.5 kg (116 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)



- ✓ Skener u boji za knjige formata do A2+, 600 x 600 dpi
- ✓ Držač V-oblika, podešiv između 120 - 180 stepeni, kao i staklena ploča koju možete postaviti kao zaštitu
- ✓ Veliki spoljni ekran u boji od 22 inča, i dva USB ulaza
- ✓ Scan2USB za brzo skeniranje na USB, Scan2Print izlaz za povezivanje sa štampačem, Scan2Network izlaz za bilo koji mrežni drajver, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrисани ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4

V1A Professional




- ✓ Skener u boji za knjige formata do A1+, 600 x 600 dpi
- ✓ Držač V-oblika, podesiv između 140 i 180 stepeni
- ✓ Ekran u boji od 27 inča, i dva USB ulaza
- ✓ Otvoreni klijent interfejs za korišćenje softvera
- ✓ Motorizovani automatski držač koji se podiže do 100 mm, staklena ploča savršena za ravno skeniranje
- ✓ AUTO mod koji automatski pokreće skeniranje i otvara staklenu zaštitu nakon svakog skeniranja
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrисани ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4 V1A je jedini svetski A1+ skener u koji se mogu smestiti ravni dokumenti sa ili bez staklene ploče, kao i veliki i osetljivi povezi, koristeći zaštitni V-nosač za što pažljivije skeniranje. Bookeye 4 V1A skenira formate A1+, rezolucije do 600 dpi i poseduje automatski držač za knjige koji se podiže i do 100 mm, staklenu ploču koja se naravno otvara automatski, kao i držač od 140 stepeni.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	635 x 850 mm (25 x 33.5 inča) > DIN A1
Brzina skeniranja	A1+ sa 150 dpi: 1.2 sekunde
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poluton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D i težina	1100 x 880 x 855 mm (43.3 x 34.6 x 33.7 inča) 77 kg (170 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Mirovanje) / < 75 W (Priprema skeniranja) / < 130 W (Skeniranje)

Bookeye® 4 V2 Semiautomatic skener i kopir za knjige je pogodan za projekte digitalizacije koji zahtevaju visok kvalitet i maksimalnu produktivnost čak i za 24-časovne operacije. Originali veličine do A2+, kao što su knjige, časopisi, posteri, fascikle ili ukoričeni dokumenti mogu se digitalizovati velikom brzinom i maksimalnom rezolucijom od 600 dpi. Jedinstven držač V-oblika omogućava skeniranje bez izobličenja i štiti povez knjige. Staklena ploča, takođe V-oblika služi za precizno postavljanje knjige i može se ukloniti bez potrebe za bilo kakvim alatima ili specijalnom tehničkom obukom.

Optika skenera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	460 x 620 mm (18 x 24.4 inča)
Brzina skeniranja	A2+ sa 150 dpi: 0.9 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D i težina	900 x 880 x 860 mm (35.4 x 34.6 x 33.9 inča) 109 kg (240 lbs.)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	16.5 W (Mirovanje) / 75 W (Priprema skeniranja) / 150 W (Skeniranje)



- ✓ Skener u boji za formata do A2+, 600 x 600 dpi
- ✓ Držač V-oblika, podešiv između 120 i 180 stepeni
- ✓ Motorizovana staklena ploča V-oblika za savršeno skeniranje
- ✓ Otvoreni klijent interfejs za korišćenje softvera
- ✓ Prevazilazi FADGI ** smernice, ISO 19264-1
- ✓ „Folder mode“ za skeniranje sadržaja foldera
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrисани ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4

V1A-C35



- ✓ Skener u boji za knjige formata do A1+, u stanju da skenira i veoma debele knjige do 350 mm (500 unapređen)
- ✓ Nežno zaštitno ležište V-oblika, ugla između 140 - 180 stepeni
- ✓ Ekran od 27 inča, 4k rezolucije
- ✓ Staklena ploča za savršeno skeniranje sa motorom podesiva da radi u automatskom ili poluautomatskom režimu skeniranja
- ✓ Otvoreni klijent interfejs za korišćenje softvera
- ✓ Scan2PDF – pravi PDF/A format fajlova
- ✓ Ispravljanje poveza knjige, automatsko isecanje i pregled, kao i mod zaštite od odsjaja
- ✓ Digitalni balans boje, integrисани ICC profil
- ✓ Laka instalacija uz Scan2Net® tehnologiju

Bookeye® 4 V1A-C35 je profesionalno rešenje za projekte digitalizacije koji zahtevaju produktivnost, slike maksimalnog kvaliteta a istovremeno eliminišući naporne, ponavljajuće zadatke od operatera da bi ih završio. Bookeye 4 V1A-C35 skenira originalne dokumente veličine do A1, uz jedinstveno ležište za knjige debljine 350 mm (ili nadograđeno 500 mm). Motorizovanu staklenu ploču možete koristiti na tri načina: postaviti je na ležište, ukloniti je u potpunosti, ili postaviti u određeni ugao. U "Auto modu" proces skeniranja je u potpunosti automatizovan.

Optika sknera	CCD kamera, skeniranje u boji, slika u sivim tonovima, crno-belo
Rezolucija	600 x 600 dpi sken rezolucija
Veličina dokumenta	635 x 850 mm (25 x 33.5 inča) > A1
Brzina skeniranja	A1 sa 150 dpi: 1.2 sekundi
Dubina boje	48 bita u boji, 16 bita u sivim tonovima
Izlazni sken	24 bita u boji, 8 bita u sivim tonovima, dvotonalni, unapređeni poloton
Izlazni formati	Višestrani PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Veličina V x Š x D i težina	Sa zatvorenim držaćem: 1700 x 1100 x 960 mm (67 x 43.3 x 37.8 inča) 140 kg (309 lbs)
Kvalitet (minimalni)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Potrošnja energije	< 33 W (Mirovanje) / 90 W (Priprema za skeniranje sa uključenim monitorom) / 130 W (Skeniranje) / < 230 W (Potpuno automatizovan ciklus skeniranja)



- ✓ Brzo podešavanje dubine boje, od crno-bele preko sivih tonova pa sve do pune boje
- ✓ Pojednostavljenо upravljanje osvetljenjem
- ✓ Automatska podela strana
- ✓ Pravljenje stranica JPEG ili PDF fajlova u jednom koraku
- ✓ Slanje kvalitetnih kopija skeniranja bežično, putem AirPrint-a (na štampačima gde su omogućeni iOS i AirPrint)
- ✓ Šaljite mail direktno iz aplikacije
- ✓ Otpemite PDF u vašu iBook* biblioteku (*samo za iOS)
- ✓ Sinhronizujte skenirane dokumente na iCloud (samo za iOS)
- ✓ "Offline mod" - obrada poslova skeniranja bez interneta

Mobilno skeniranje putem tableta menja način na koji

Aplikacijom Scan2Pad® možete upravljati i kontrolisati Image Access skenere koristeći iPad, Android tablet, smartfon sa Android verzijom 3.2+ ili iPhone. Doživite novi način rada sa knjigama i skenerima velikog formata i uverite se koliko je jednostavno konfigurisati i upravljati njima pomoću naše mobilne aplikacije Scan2Pad

Scan2Pad® je dostupan za iPad besplatno u iTunes prodavnici. Android verzija Scan2Pad® je takođe besplatna na Google Play prodavnici. Potražite aplikaciju „Scan2Pad“ ili jedostavno pretražite Bookeye® ili WideTEK®

Scan2Pad® podržava sve skenere i kopire knjiga iz brenda Bookeye® kao i sve WideTEK® skenere širokih formata. Poslednja generacija skenera kao što su Bookeye® 4, WideTEK® 36 ili flatbed skener WideTEK® 25 mogu se postaviti kao zasebni bežični hotspot, što ih čini idealnim za korišćenje sa višestrukim sistemima u javnom području.

Dostupno za:







Scan2PS

Novo!

Novi dodatak, Scan2PS za Adobe® Photoshop®, može da pošalje ili sačuva skenirane slike bilo kao JPG ili TIFF fajlove direktno na aplikaciju. To štedi ogromnu količinu vremena i garantuje visok nivo obrađenih dokumenata. Visoka dpi rezolucija šablonu uključenih u dodatak garantuje slike savršenog kvaliteta i živosti boja.



Scan2PS koristi prednosti opširnih mogućnosti Scan2Net® skenera; uključujući automatsku detekciju šablonu kao i skeniranje u boji.

Ovaj dodatak može se koristiti na Adobe® Photoshop® verzijama softvera CS6 i Creative Cloud®, i dostupan je svima koji žele da ga preuzmu na portalu za korisnike. Tu ćete takođe naći i kratko uputstvo za instalaciju koju vam preporučujemo da pročitate pre same instalacije.

Fotografije Adobe proizvoda su preštampane uz dozvolu Adobe Systems Incorporated. Adobe®, Photoshop® i Cloud® su registrovane robne marke Adobe Systems Incorporated, sva imena drugih brendova i robnih marki su posedstvo svojih registrovanih vlasnika.




BatchScanWizard

BatchScanWizard je brzo i jednostavno softversko rešenje iz Image Access-a za profesionalno završavanje velikih poslova. Softver povećava oritik podataka i značajno smanjuje obim zadatka koji treba izvršiti. BatchScanWizard je idalan za obradu velikih dokumenata ali je podjednako koristan i u obradi manjih stvari kojim pruža mogućnosti kao što su automatska podela strana ili izdvajanje specifičnih delova koji su vam neophodni. Seriju skeniranja možete započeti nožnim prekidačem ili korisničkim interfejsom BatchScanWizard-a.

Pored toga što možete podešavati standardne parametre skeniranja kao što su nivo osvetljenosti, kontrast i režim boja ili format datoteke, BatchScanWizard sadrži i Scan Tool koji služi za predefinisanje oblasti u dokumentu koju želite da izdvojite, skenirate i pripremite kao odvojenu sliku. Prethodno skenirani dokument se može modifikovati a slika koju ste dobili kao rezultat možete unapređivati bez ponovnog skeniranja.

Operater može da konfiguriše najčešće korišćene funkcije i operacije na prečice i da ih koristi jednim pritiskom na taster. Čak i složene operacije se mogu konfigurisati na prečice.

BatchScanWizard je dostupan u online prodavnici i na portalu za korisnike gde ga možete kupiti i preuzeti.



- ✓ Automatizovano skeniranje velike količine dokumenata
- ✓ Šabloni pružaju jednostavno konfigurisanje
- ✓ Upravljanje parametrima prilikom skeniranja
- ✓ Lako i brzo menjanje slika u hodu
- ✓ Hotkeys (Prečice) – često korišćene operacije dostupne pritiskom na jedan taster
- ✓ Scan Tool (Alatka za skeniranje) – Opcija skeniranja određene oblasti na dokumentu
- ✓ Podesivo razdvajanje stranica
- ✓ Štedi vreme I ima veliki protok podataka – savršen za veliku produkciju
- ✓ Kupite i preuzmte Image Access na portalu za korisnike



Scan2OCR



Scan2OCR je opciona softverska funkcija koja omogućava korisniku da skenira u radnom modu na OCR celu stranu ili više strana odjednom, koristeći višestrani PDF mod. Proces OCR radi u pozadini tako da može te nastaviti sa skeniranjem sledeće strane istovremeno. Ova funkcija je korisna kada skeniranje velikih materijala, kao što su knjige, pravne datoteke ili neki drugi višestrani dokument treba prebaciti u OCR.


Scan2OCR je zasnovan na Tesseract OCR endžinu i rasporedu softvera za analizu Leptonica. Takođe se radi na Tesseract endžinu koji je jedan od najboljih OCR softverskih endžina koji trenutno podržavaju više od 100 jezika, uključujući i mnoge iz Azije.

Endžin OCR radi kao pozadinski program i ima malu potrošnju energije koju zahteva od kompjutera. Softveri za multitasking neće usporavati proces skeniranja. Mnogi jezici se mogu preuzeti besplatno sa našeg portala koji je instaliran u samom skeneru.




Scan2ICC

Scan2ICC je onlajn alat za kreiranje i čuvanje pojedinačnih ICC profila za jedan Scan2Net® skener. Ova usluga je jednostavna i jeftina alternativa u odnosu na skupe i komplikovane „third party“ softvere.




- ✓ Preplaata za individualne ICC profile za svaki Scan2Net® skener
- ✓ Pravi izlaz boja prilikom kopiranja aplikacija
- ✓ Jasno i jednostavno rukovanje
- ✓ Finansijski isplativa preplaata, dostupna za kupovinu u Digital Archiving Solutions ili preko portala za korisnike

PerfectStitch



Najlakši put da od jednog napravite dva!

Preuzmite probnu verziju sa naše stranice već danas!



Softverski dodatak PerfectStitch iz programa Image Access je veoma jednostavan za korišćenje i predstavlja intuitivno rešenje za brzo i precizno prekrajanje slika, uz pomoć kog možete napraviti dve ili više JPEG ili TIFF slike.

Visokokvalitetne slike napravljene Image Access skenerom mogu se savršeno spojiti u tri jednostavna koraka. Uvođite područje skeniranja vašeg Image Access skenera uz pomoć Perfect Stitch-a!

BCS-2®

BCS-2® je vaše rešenje za digitalizaciju, naknadnu doradu i elektronsku obradu knjiga, časopisa i mapa. BCS-2® se može koristiti za kontrolu skenera za knjige, skenera sa ravnim pločama, skenera sa uvlakačima, mikrofilmskih skenera i kopir mašina. Rezultati skeniranja radnih procesa se bez problema mogu pretvoriti u formate koje koriste drugi sistemi.

Aplikacije:

- Isporuka elektronskih dokumenata: proizvodnja digitalizovanog materijala
- Internet / Internet publikacija, pristup e-mail sistemima
- Povezivanje sa CMS, DMS, arhivama i sistemima procesnog rada

Menadžment:

- Integrisani sistem menadžmenta
 - Upravljanje, import / eksport poslova
 - Podesivi profili
 - Editovanje, štampanje i brisanje zadataka
- ✓ Podesivi i definisani formati, profili za različite stlove, grupno skeniranje velikih količina dokumenata i knjiga
- ✓ Uklanjanje crnih ivica i pregled dokumenta
- ✓ Automatska rotacija nakon skeniranja – zumiranje, rotiranje i invertovanje fajlova
- ✓ Postavljanje „thumbnail“ sličice za pregled svih stranica u trenutnom skeniranju
- ✓ Formatiranje i adaptiranje različitih veličina u datom šablonu
- ✓ Fleksibilno isecanje, ukrašavanje i razdvajanje stranica
- ✓ MAPI interfejs za aplikacije kao što su MS Outlook/Exchange, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird itd.
- ✓ Šampajte jednu sliku, više njih ili celu narudžbinu istovremeno

Image Access GmbH
Hatzfelder Strasse 161-163
42281 Wuppertal
Germany

www.imageaccess.de



Image Access LP
2511 Technology Drive
Elgin, IL 60124
USA

www.imageaccess.us