



Zahvaljujući svojim USB-C portovima i USB-C funkcionalnosti daisy chain, EV2495 osigurava manje kablova i više slobode na stolu. Korisnici laptop i tablet računara posebno imaju koristi od ove funkcije. USB-C portovi čine ga lakim za kretanje između kancelarije i kuće. Korisnici treba da povežu samo jedan kabl sa računarom da bi preneli audio, video, podatke, LAN signale i bilo koje druge povezane monitore, kao i da bi obezbedili snagu za punjenje. Njegov dizajn praktično bez okvira, neuporediv kvalitet slike i beskompromisna ergonomija takođe čine da blista. EV2495 ima dva USB upstream porta koji se mogu koristiti kao prekidač za tastaturu/miš. Samo jedan računar i miš treba da budu povezani sa monitorom da bi radili sa dva računara i bilo kojim drugim povezanim monitorima. Na primer, kada radite od kuće, izvor signala se može lako prebaciti između privatnog računara i računara kompanije. Povezivanje koje pleni.

- ✓ LCD monitor od 24 inča, 1920x1200 rezolucije sa odnosom širine i visine 16:10 i IPS tehnologijom za izvanredan kvalitet slike
- ✓ Dokcing funkcionalnost za tablete i notebook računare zahvaljujući USB 3.1-C konekciji sa DisplayPort signalnim kanalom, LAN-om i napajanjem do 70 W
- ✓ Trostrani okvir kućišta samo 1 mm: super kompaktna i ultra elegantan dizajn
- ✓ Auto EcoView i EcoView Optimizer pružaju maksimalnu uštedu energije i vrhunsku ergonomija
- ✓ Kontrast 1000:1, osvetljenost 350 cd/skm, 178° uglovi gledanja
- ✓ USB-C funkcija daisy chain (USB-C izlaz) za lako povezivanje više uređaja
- ✓ Signalni ulazi: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Dokazano je da je ekološki prihvatljiv i proizveden na društveno odgovaran način
- ✓ 5 godina garancije za najveću investiciju

## Tehničke specifikacije

### OPŠTE

Modeli	EV2495-BK EV2495-WT
Boja kućišta	Crna Bela
Polja primene	Kancelarija
Linija proizvoda	FlexScan
Polja primene	Velika i srednja preduzeća, privatni korisnici i mala preduzeća, kućna kancelarija, CAD, finansije, kontrolne sobe
EAN	4995047056539 4995047056546

### EKRAN

Veličina ekrana [inči]	24,1
Veličina ekrana [cm]	61,1
Format	16:10
Veličina vidljive slike (širina x visina) [mm]	518 x 324
Rezolucija	1920 x 1200
Razmak piksela [mm]	0.27 x 0.27
Gustina piksela [ppi]	94
Podržane rezolucije	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tip panela	IPS
Maks. ugao gledanja horizontalni	178
Maks. ugao gledanja vertikalni	178
Broj nijasni boja i sivih tonova	16,7 miliona boja (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miliona boja (HDMI, 8 Bit), 16,7 miliona boja (USB-C, 8 Bit)
Paleta boja/tabela za traženje	Više od 1.06 milijardi nijansi /10-bit
Maks. spektar boja (tipično)	sRGB (100%)
Maks. osvetljenje (tipično) [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Maks. kontrast (tipično)	1000:1
Vreme odziva siva-u-sivu (tipično) [ms]	5
Pozadinsko osvetljenje	LED

### Povezivanje

Signalni ulazi	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB specifikacija	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream portovi	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 70 W max.), 1 x type B
USB downstream portovi	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 15 W max.)
Grafika	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio ulaz	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio / izlaz za slušalice	3.5 mm stereo jack
LAN/RJ-45	✓
Daisy-chain	✓
Mrežno povezivanje	RJ-45
Signalni izlaz	USB-C (for daisy chain)

### KARAKTERISTIKE I RAD

Integrirano napajanje	✓
Predefinisni režimi boje/sivih tonova	2x ručne memorijske lokacije, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM krive tonova	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Bez treperenja	✓
HDCP dekoder	✓
Autom. prepoznavanje ulaznog signala	✓
Vodič na dugmiće	✓
Ugrađeni zvučnici	✓
On-screen menu jezici	de, en, fr, es, it, se
Opcije podešavanja	Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Overdrive, Colour tone, Color saturation, Picture-by-Picture, Resolution, Scaling, Image position, OSD language, Signal input, All EcoView functions, Volume
USB-C docking	✓
KVM switch	✓

### ELEKTRIČNI PODACI

Frekvencija	USB-C: 31-76 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-76 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-76 kHz/ 49-51 Hz/49-61 Hz
Potrošnja struje (tipično) [W]	11
Maksimalna potrošnja energije [W]	156 (pri maksimalnoj osvetljenosti sa svim ulazima signala i USB portovima koji su u upotrebi)
Maksimalna potrošnja energije u režimu mirovanja [W]	0.5
Potrošnja energije sa isključenim prekidačem [W]	0
Klasa energetske efikasnosti	C
Potrošnja energije/1000h [kWh]	12
Napajanje	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Napajanje preko USB-C	70
Upravljanje napajanjem	✓

## SERTIFIKATI I STANDRADI

Sertifikacija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), EPEAT Climate+, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SOFTVER I PRIBOR

Prateći softver i drugi dodaci dostupni su za preuzimanje	Screen InStyle
-----------------------------------------------------------	----------------

Drugi sadržaj kutije	USB/signalni kabl (USB-C - USB-C), Uputstvo za korišćenje, Naponski kabl
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

Pribor	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CCI100, PP100-K, PP200-K, PCSK-03
--------	--------------------------------------------------------------

## GARANCIJA

Garantni period	5 godina za jedinicu i LCD modul do 30.000 radnih sati, šta god nastupi prvo.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Uključena garancija	Garancija bez defekata piksela; nema potpuno osvetljenih podpiksela (podpiksela ISO 9241-307) šest meseci od datuma kupovine.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzije (sa postoljem) (širina x visina x dubina) [mm]	531 x (356 - 538) x 230
Težina (sa postoljem) [kg]	7,6
Dimenzije (bez postolja) (širina x visina x dubina) [mm]	531 x 344 x 54
Težina (bez postolja) [kg]	4,9
Dimenzijski crtež (PDF)	<a href="#">Dimension drawing (PDF)</a>
Pokretnost postolja [°]	344
Nagib [°]	5 / 35
Opseg podešavanja visine [mm]	182,2
Razmak rupa	100 x 100
Rotacija [°]	90, u smeru kazaljke na satu i obrnuto



### Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

[www.dass.rs](http://www.dass.rs)

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation u Japanu i drugim zemljama ili njihovim kompanijama.

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germany. All rights, errors and modifications reserved.